

CUSTOMIZAÇÃO DE FRALDA COM APLICADOR DE STRASS



CUSTOMIZAÇÃO DE FRALDA COM APLICADOR DE STRASS



www.lanmax.com.br

POR RENATA SILVA (PARA LANMAX)

Aproveite variedade de produtos Lanmax para customizar suas peças com muita praticidade



MATERIAIS UTILIZADOS

- Máquina para costura Lanmax LM 300
- Aplicador de strass Lanmax
- Pegador de strass Lanmax
- Faixa de tecido bordada
- Fralda com barrado para bordar
- Base de corte Lanmax
- Cortador circular
- Tecido de tricoline lilás
- Vincador Lanmax
- Prendedores Lanmax
- Alfinetes Lanmx
- Strass furta cor





01. Corte a faixa de tecido bordada 1cm maior em cada lateral que o barrado da fralda.



02. E corte as partes superior e inferior do tecido bordado, deixando também 1 cm de sobra em relação à largura do barrado da fralda.



03. No tecido de tricoline, corte 2 faixas de 6 cm de tecido de largura e dobre-as ao meio.



04. Alfinete as faixas nas partes superior e inferior da faixa bordada.



05. Costure as faixas à máquina.



06. Com o auxílio do vincador, vinque as tiras no lado direito. Se preferir, passe a ferro.



07. Marque o meio da faixa bordada e da fralda. Sobreponha a faixa à fralda, unindo as marcações centrais.



08. Dobre as laterais da faixa bordada para baixo e fixe-as na fralda com prendedores ou alfinetes.



09. Passe uma costura à máquina, prendendo as laterais e partes superior e inferior do tecido bordado à fralda.



10. Pegue os strass com pegador e coloque-os sobre os pontos desejados do bordado.



11. Com o fixador de strass aquecido, pressione um strass por 5 segundos até fixá-lo ao tecido.



12. Repita o processo em todos os strass e aguarde esfriar.



13. O trabalho está pronto.



**Clique nos ícones para seguir as nossas
redes sociais e ficar por dentro das novidades.**



[@lanmaxcostura](#)



[@patchartelanmax](#)



[@PatchArtecomLanmax](#)