

KIT MANICURE EM TECIDO



KIT MANICURE EM TECIDO

POR RENATA SILVA (PARA LANMAX)

Para usar ou presentear, o kit manicure é uma peça útil e requer pouco investimento em materiais, confira!



MATERIAIS UTILIZADOS

- Máquina para costura Lanmax LM 300
- Tecido de Tricoline com duas estampas que combinem entre si
- Kit Aplicador de Botão Lanmax
- Tesoura Arremate Cabo Plástico Lanmax
- Tesoura Premium Lanmax
- Caneta Fantasma Lanmax
- Mini Ferro de Passar a Vapor Bivolt Lanmax
- Clips Prendedor para Patchwork Lanmax
- Alfinetes Lanmax
- Kit Aplicador de Botão Lanmax
- Fecho mosquetão
- Manta acrílica R2
- Moldes

Aponte sua câmera
para o QR Code ou
clique sobre ele e
assista ao vídeo
dessa aula





01. Corte uma tira no tecido estampado com 4 cm x 15 cm e dobre. Passe uma costura à máquina, formando a tira para o mosquetão.



02. Corte duas vezes o molde do bolso no tecido estampado. Sobreponha direito com direito, e costure a parte arredondada.



03. Vire no lado direito e rebata a costura.




04. Marque o bolso em três partes iguais, dobrando o tecido em formato de cone.




05. Risque sobre as marcações com a caneta fantasma.



06. Sobreponha o molde principal às duas estampas de tecido e risque com a caneta fantasma.



07. Alfinete o tecido de forro à manta R2.



08. Sobre o direito do tecido de forro, alfinete o bolso.



09. Costure sobre as marcações feitas no bolso.



10. Em seguida, passe uma costura sobre todo o contorno do forro, prendendo o trabalho na manta.



11. Corte o excesso de fios do trabalho, utilizando uma tesoura de arremate.



12. Recorte o tecido e a manta após a costura.



13. Dobre o trabalho ao meio e dê um pique com a tesoura para marcar.



14. Passe o mosquetão na tira, dobre-a ao meio e prenda com prendedor sobre a marcação do trabalho.



15. Leve o mosquetão para dentro do bolso.



16. Alfinete o trabalho, direito com direito, ao tecido principal.



17. Marque um espaço de 3 dedos em uma das laterais para desvirar.



18. Coloque alfinetes sobre as marcações.



19. Passe uma costura por toda a volta, a meio pé de máquina, deixando apenas a marcação sem costura. Dê retrocesso no início e final da costura.



20. Recorte o excesso de tecido após a costura, com exceção das sobras onde não foi costurado.



21. Vire o trabalho no lado direito.



22. Leve o excesso de tecido deixado na parte aberta para dentro.



23. Passe a peça a ferro.



24. Prenda a parte aberta com prendedores.



25. Com linha e agulha de costura, feche a abertura com pontos invisíveis.



26. Dobre a peça como se fosse um cone e prenda com prendedores.



27. Fure a ponta do cone com o agulhão.



28. Posicione os botões sobre o furo e aperte com o alicate do kit.



29. Force o botão sobre o tecido e marque o local onde será colocada a outra parte do botão.



30. Fure com o agulhão sobre a marcação.



31. E coloque a outra parte do botão, apertando com o alicate.



32. O kit manicure está pronto!

principal
+ monta
+ ferro (maior)

exterior
of the
circle

Produtos Lanmax utilizados nesse projeto



Máquina para costura Lanmax - LM-300



Kit Aplicador de Botão Lanmax



Tesoura Arremate Cabo Plástico Lanmax



Caneta Fantasminha Lanmax



Mini Ferro de Passar a Vapor Bivolt Lanmax



Clips Prendedor para Patchwork Lanmax



Alfinetes Lanmax



Tesoura Premium Lanmax



**Clique nos ícones para seguir as nossas
redes sociais e ficar por dentro das novidades.**



[@lanmaxcostura](https://www.instagram.com/lanmaxcostura)



[@patchartelanmax](https://www.facebook.com/patchartelanmax)



[@PatchArtecomLanmax](https://www.youtube.com/PatchArtecomLanmax)