

BARRADO EM PANO DE COPA



BARRADO EM PANO DE COPA

POR RENATA SILVA (PARA LANMAX)

Confeccionado com o auxílio da régua multiuso Lanmax, o barrado em tecido ganhou detalhes com bordado inglês para valorizar o pano de copa




MATERIAIS UTILIZADOS


- Máquina para costura Lanmax LM 300
- Pano de copa com 43 cm de largura
- Régua multiuso Lanmax
- Tecido de algodão com estampa de Natal
- Tesoura Multiuso Lanmax
- Tesoura de Picotar Lanmax
- Tesoura de precisão Linha Retrô Lanmax
- Ferro elétrico Lanmax
- Retrô Lanmax
- Ferro elétrico Lanmax
- Prendedores para tecido Lanmax
- Alfinetes Lanmax
- Alfineteiro magnético Lanmax
- Fita métrica Lanmax
- Bordado inglês na cor branca
- Caneta apagador que sai com ferro
- Giz para costura
- Papel cartão ou cartolina

Aponte sua câmera para o QR Code ou clique sobre ele e assista ao vídeo dessa aula





01. Sobre o papel cartão ou cartolinha, posicione o meio círculo da régua multiuso e risque aquele com 10 cm de diâmetro.



02. Se necessário, emende o papel até dar os 43 cm de largura do pano de copa.



03. Recorte o papel, seguindo os riscos e formando o molde.



04. Corte duas tiras no tecido estampado e sobreponha direito com direito.



05. Posicione o molde sobre o tecido, centralizando bem os meio círculos e deixando a parte reta para os acabamentos nas extremidades com a mesma medida.



06. Risque o molde sobre o tecido, utilizando a caneta com apagador ou o giz de costura.



07. Leve à máquina e costure sobre o risco.



08. Recorte o tecido após a costura, utilizando a tesoura de picotar.



09. Com a tesoura de precisão, dê um pique entre os meio círculos, após a costura.



10. Vire o tecido no lado direito.



11. Passe a ferro.



12. No tecido estampado, corte uma tira de 4 cm de largura pelo comprimento do barrado.



13. Corte os bordados ingleses largo e estreito com a mesma medida do barrado.



14. Se necessário, corte o bordado inglês largo, deixando-o na largura desejada.



15. Sobreponha o bordado inglês largo ao barrado de tecido.



16. Em seguida, sobreponha a tira de tecido de 4 cm de largura ao bordado inglês, mantendo o lado direito para baixo. Alfinete.



17. Passe uma costura reta, prendendo as partes.



18. Levante a tira de 4 cm e, sobre a tira, posicione o bordado inglês fino.



19. Passe uma costura reta à máquina.



20. Leve o bordado para cima e passe a ferro.



21. Posicione o direito do pano de copa ao avesso do barrado em tecido.



22. Dobre duas vezes as laterais do barrado de tecido para dentro e alfinete.



23. Passe uma costura à máquina sobre a borda dos bordados ingleses e sobre o barrado, prendendo o trabalho à parte inferior do pano de copa.



24. O barrado está pronto!



**Clique nos ícones para seguir as nossas
redes sociais e ficar por dentro das novidades.**



[@lanmaxcostura](#)



[@patchartelanmax](#)



[@PatchArtecomLanmax](#)