

Bolsa porta celular

(Por Mônica Roma)



arte que
faz
sem deixar o melhor...

Prática, moderna e cheia de estilo, esta bolsa porta celular em couro sintético é perfeita para o dia a dia, unindo organização, segurança e um acabamento elegante em um projeto rápido de confeccionar

MATERIAIS UTILIZADOS:

- Máquina para costura LM-350 Lanmax
- Couro sintético
- Tesoura Lanmax
- Tesoura de precisão Lanmax
- Prendedores Lanmax
- Argolas douradas
- Alça com metais e fecho mosquetão
- Calcador de Teflon
- Fita dupla face
- Fecho com garras
- Moldes



01

Transfira os moldes para o couro sintético e recorte. Passe uma costura nas bordas superiores das duas partes cortadas.

02

Coloque a fita dupla face no verso da tira de acabamento da alça, deixando 4 cm de sobra nas extremidades, e retire a película protetora.

03

Passa a argola na tira, leve-a até o início da fita dupla face e dobre a ponta sem fita sobre a parte com fita.

04

Repita o processo na extremidade oposta da tira.

05

Passa uma costura de reforço no centro da tira.

06

Na tirinha lateral do bolso interno, coloque um pedaço de fita dupla face e retire a película protetora.

07

Passa a argola e dobre a ponta.

08

Coloque um pedaço de fita dupla face também na parte inferior do bolso interno.

09

Retire a película protetora da fita e cole o bolso no trabalho principal, avesso com avesso.

10

Dobre a parte inferior do trabalho principal sobre o bolso interno.

11

Fixe com prendedores.

12

Passes uma costura por toda a volta, pelo lado direito.

13

Corte os excessos de linha e refile o sintético, se necessário.

14

Passes a fita dupla face na tira de acabamento e retire a película protetora.

15

Cole a tira no avesso da peça principal, entre as marcações indicadas no molde.

16

Dobre a peça sobre a tira e fixe com prendedores.

17

Passes uma costura sobre a marcação.

18

Encaixe o fecho com garras na aba, deixando-o centralizado.

19

Em seguida, encaixe a outra parte do fecho e marque onde será fixado.

20

Abra sobre as marcações com uma tesoura de precisão.

21

Fixe a parte inferior do fecho, travando-o pelo avesso da peça.

22

Pelos mosquetões, fixe a alça nas argolas da tira de acabamento.

23

A bolsa porta celular está pronta!



Molde A


recortar 1x

no sintético

Molde B

recortar 1x

no sintético



Recortar 1x no sintético



Acompanhe a Lanmax nas redes sociais:



@lanmaxcostura



@LanmaxMaquinas



@patchartelanmax



E acesse também:



www.lanmax.com.br



www.lanmax.com.br/blog-lanmax/