



Falsa gola

(Por Renata Silva)



arte que
faz
um futuro melhor...

Aprenda a confeccionar uma falsa gola em tecido, com modelagem simples, acabamento delicado e fechamento com botão de pressão. Perfeita para transformar e valorizar diferentes looks


MATERIAIS UTILIZADOS:

- Máquina para costura Lanmax LM 350
- Tecido Tricoline liso
- Régua para patchwork Lanmax
- Placa de corte Lanmax
- Tesoura Multiuso Lanmax
- Alfinetes Lanmax
- Alfineteiro magnético Lanmax
- Fita métrica Lanmax
- Ferro elétrico Lanmax
- Caneta fantasminha Lanmax
- Kit de botões AL-BPB (R) Lanmax





No tricoline corte um quadrado de 36 cm.



Dobre o tecido ao meio, na diagonal, formando um triângulo.




Marque a distância de quatro dedos em uma das laterais, utilizando a caneta apagador.



Passe uma costura à máquina nas duas laterais abertas, deixando somente a marcação feita anteriormente sem costura.




Corte as pontinhas do triângulo com a tesoura.



Encontre o meio da parte da dobra do triângulo e marque 8 cm de cima para baixo.



Passe uma costura a um pé de máquina em toda a volta do risco de 8 cm.



Risque as duas laterais do final da marcação na diagonal.



Recorte sobre os riscos, cuidando para não cortar a costura.

10

Vire o trabalho no lado direito, pela abertura deixada em uma das laterais.

11

Passe bem a ferro e leve à máquina, rebatendo a costura em toda a volta.

12

Separe as quatro partes do botão de pressão do Kit.

13

Com o agulhão do kit, fure as pontas da falsa gola.

14

Encaixe as duas partes do botão em uma das pontas.

15

Aperte com o alicate do kit.

16

Repita o processo no furo feito na outra ponta da falsa gola.

17

A falsa gola está pronta!



Acompanhe a Lanmax nas redes sociais:



@lanmaxcostura



@LanmaxMaquinas



@patcheartelanmax

E acesse também:



www.lanmax.com.br



www.lanmax.com.br/blog-lanmax/