Nécessaire porta-celular

Por Renata Silva



Lanmax

arte que faz
um futuro melhor...

Com alça de mão e fechamento em zíper, um nécessaire que une funcionalidade e estilo para acompanhar o dia a dia

MATERIAIS UTILIZADOS:

- Máquina para costura Lanmax LM 350
- Manta acrílica R2
- Retalhos de tecido Tricoline
- Tecido Tricoline estampado para o forro
- Placa de corte Lanmax
- Tesoura Multiuso Lanmax
- Alfinetes Lanmax
- Alfineteiro magnético Lanmax
- Fita métrica Lanmax
- Ferro elétrico Lanmax
- Vincador de tecido Lanmax
- Zíper



01



Nos retalhos de tecido, corte faixas de 3 cm x 15 cm.

02



Corte a manta acrílica com 22 cm x 13 cm. Posicione uma tira de tecido sobre a manta e leve à máquina.

03



Passe uma costura reta nas extremidades da tira, prendendo a tira à manta.

04



Sobreponha uma tira àquela já costurada, direito com direito.

05



Passe uma costura à máquina na lateral direita, unindo as tiras.

06



Abra a tira e vinque a costura com o vincador de tecido.

07



Sobreponha a terceira tira à segunda e passe uma costura na lateral direita.

08



Abra, vinque e sobreponha a quarta tira. Repita o processo até completar a manta.

09



Refile o excesso de tecido em toda a volta da manta. Monte duas peças no mesmo processo para o topo do trabalho.

10



Corte duas vezes o tecido de forro com 13 cm x 22 cm.

11



Corte uma tira de 30 cm x 5 cm, dobre ao meio e costure para fazer a tira de mão.

12



Dobre a tira ao meio e costure em uma das peças feitas para o topo do trabalho.

13



Leve a agulha da máquina para a esquerda ou use um calcador para zíper.

14



Posicione o zíper sobre uma das partes do topo e costure.

15



Sobreponha o tecido de forro ao topo com zíper, direito com direito. Alfinete.

16



Passe uma costura à máquina.

17



Leve o forro para a parte de trás e prenda com alfinetes.

18



Sobreponha as duas partes do topo, direito com direito. Alfinete.

19



Em seguida, alfinete as duas partes do forro, direito com direito.

20



Passe uma costura rente ao zíper.

21



Abra a peça, deixando as partes do forro por baixo das partes de topo.

22



Leve apenas uma parte do forro para um dos lados e rebata a costura pelo lado do forro.

23



Em seguida, isole a outra parte do forro e rebata a costura.

24



Corte a pontinha de um lado do zíper na diagonal e passe o cursor no zíper, deixando-o centralizado.

25



Sobreponha topo com topo e forro com forro, direito com direito. Alfinete bem.

26



Passe uma costura nas laterais, sem passar sobre os dentes do zíper.

27



Em seguida, passe uma costura no fundo do topo e do forro, deixando uma abertura no forro para desvirar.

28



Corte os cantinhos do topo e forro na diagonal.

29



Abra o cursor e vire o trabalho no lado direito, pela abertura deixada no forro.

30



Feche a abertura do fundo com uma costura à máquina ou pontos invisíveis.

31



O nécessaire está pronto.

Acompanhe a Lanmax nas redes sociais:

@lanmaxcostura **@LanmaxMaquinas**

@patcheartelanmax

E acesse também:

www.lanmax.com.br

www.lanmax.com.br/blog-lanmax/